

KATALOG

PRODUKT




DECAYEUX

**Da stehen sie.
Und können auch anders (z. B. leuchten).**

Die aus einem Stück gefertigten Stelen von Decayeux sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern werden auch individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Sei es als Empfangsstation, als Türstation oder als Werbesäule – mit ihrem monolithischen Design und ihrer edlen Verarbeitung werden unsere Stelen allen Anforderungen an Ästhetik, Funktionalität und Handhabbarkeit gerecht. Wir bieten Ihnen drei unterschiedliche, hochwertige Stelensysteme sowie einen umfangreichen Zubehör.

Stelen





Stele System 200

Monolithische, individuell nach Kundenwunsch gefertigte Konstruktion, 200 mm Breite

- Ideal verwendbar als Empfangsstation, Türstation oder Werbestele
- Korpus: 2 mm (optional: 3 mm) Edelstahl 1.4301 Duplo gekanteter Laserzuschnitt mit eingeschweißtem Dach
- Rückwand: 1,5 mm (optional: 3 mm) Edelstahl 1.4301 Duplo gekanteter Laserzuschnitt mit 2 Einhängelaschen unten und Sicherheitsschloss oben
- Bodenplatte: 3 mm Edelstahl 1.4301 Duplo mit Montagebohrungen und Kabeldurchführung
- Optional: Bestückung mit Installations-Beleuchtungselementen, Beschilderungen, Videokameras sowie anderen elektrischen und mechanischen Baugruppen

Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

200 x 600 bis 2400 x 112 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Farben

- Edelstahl geschliffen (Standard)
- Optional: Aluminium, Corten-Stahl oder Pulverbeschichtung

Material

Edelstahl



Stele System 500

Monolithische, individuell nach Kundenwunsch gefertigte Konstruktion, 500 mm Breite

- Ideal verwendbar als Empfangsstation, Türstation oder Werbestele
- Korpus: 2 mm (optional: 3 mm) Edelstahl 1.4301 Duplo gekanteter Laserzuschnitt mit eingeschweißtem Dach
- Rückwand: 1,5 mm (optional: 3 mm) Edelstahl 1.4301 Duplo gekanteter Laserzuschnitt mit 2 Einhängelaschen unten und Sicherheitsschloss oben
- Bodenplatte: 3 mm Edelstahl 1.4301 Duplo mit Montagebohrungen und Kabeldurchführung
- Optional: Bestückung mit Monitoren, Briefkästen, Installations-, Beschilderungs- und Beleuchtungselementen, Videokameras sowie anderen elektrischen und mechanischen Baugruppen

Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

500 x 600 bis 2400 x 132 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Farben

- Edelstahl geschliffen (Standard)
- Optional: Aluminium, Corten-Stahl oder Pulverbeschichtung

Material


Edelstahl

Stele System 200 & 500

Zubehör & Anwendungsbeispiele.

Unsere Stelen-Systeme passen sich Ihren persönlichen Vorlieben und Erfordernissen ganz einfach an. Hierzu halten wir eine große Zubehörpalette für Sie bereit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, unsere Stelen mit Modulen anderer Hersteller (z. B. Fingerprintleser, Codetaster, Kamera, Kartenleser oder Schlüsselschalter) zu bestücken.

Zubehör




Briefkasten
Nur Stele System 500




Hausnummer




Klingeltaster mit Namensschild



Sprechsieb Design



Sprechsieb Rechteckstanze




Sprechsieb Rundstanze

Bestückungsbeispiele anderer Hersteller



Codetaster



Fingerprintleser




Kamera



Kartenleser



Schlüsselschalter



Stele System Carré

Einfache, dezente Stele für Türöffner
oder Klingeln

- Korpus: 100 x 100 mm Quadratrohr mit eingeschweißtem Deckel
- Bodenplatte: 250 x 250 mm mit Montagebohrungen und Kabeldurchführung
- Optional: Bestückung mit einfachen Installationselementen für Hohlwanddosen

Standardmaße (Breite, Höhe, Tiefe)

100 x 600 bis 2400 x 100 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Farben

Geschliffener Edelstahl oder pulverbeschichtetes Aluminium

Material

Geschliffener Edelstahl 1.4301 oder Aluminium



Egal, ob Sie eines unserer Produkte bestellen möchten, sich für unseren Service interessieren oder eine Frage haben – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und darauf, Sie individuell beraten zu dürfen. Sie erreichen uns wie folgt:

info@decayeux.de

Decayeux GmbH
Gewerbepark Seedoche 7
14806 Bad Belzig

+49 (0) 33841 97 - 0

Für weitere Informationen steht Ihnen außerdem unsere Webseite zur Verfügung:

decayeux.de

KATALOG

PRODUKT



DECAYEUX